Geoinerte
REFRACTORIES

EMPRESA

A **Geoinerte** é uma empresa Portuguesa criada em 2006, pioneira em Portugal no desenvolvimento e fabrico de materiais e componentes refratários para as indústrias de fundição, cimenteiras, vidreiras, cerâmicas, caldeiras biomassa e petroquímica. A sua evolução no setor tem sido segura e progressiva, satisfazendo as necessidades dos nossos clientes. Propomos soluções e os produtos mais avançados tecnologicamente na área, expandindo-os no mercado internacional e aplicando os fundamentos da qualidade e da melhoria contínua dos nossos serviços.

La **Geoinerte** es una empresa portuguesa fundada en 2006, pionera en Portugal en el desarrollo y fabricación de materiales refractarios y componentes para las industrias de fundición, ventanas de cemento, vidrio,cerámica, calderas de biomasa y productos petroquímicos.Su evolución en el sector ha sido seguro y progresivo, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes. Proponemos soluciones y los productos más avanzados tecnológicamente por sector, expandindo los en el mercado internacional y la aplicación de los fundamentos de la calidad y la mejora continua de nuestros servicios.

The **Geoinerte** is a Portuguese company founded in 2006, a pioneer in Portugal in the development and manufacture of refractory materials and components for the foundry industries, cement, glass windows,ceramics, boilers biomass and petrochemicals.Its evolution in the sector has been safe and progressive, satisfying the needs of our customers. We propose solutions and the most technologically advanced products in the area, expanding it in the international market and applying the fundamentals of quality and continuous improvement of our services.

Geoinerte est une société portugaise fondée en 2006, un pionnier au Portugal dans le développement et la fabrication de matériaux et composants réfractaires pour les industries de la fonderie, cimenteries, verreries, céramiques, chaudières biomasse et de la pétrochimie. Son évolution dans le secteur a été sûr et progressif, répondant aux besoins de nos clients. Nous proposons des solutions et les produits les plus avancés technologiquement dans la région, l'expansion du marché international et l'application des principes fondamentaux de la qualité et de l'amélioration continue de nos services.

SOMOS / WE ARE / NOUS SOMMES EM 2015

17
TRABALHADORES
TRABAJADORES
WORKERS
OUVRIERS

146
PROJETOS
PROYECTOS
PROJECTS
PROJETS

113
OBRAS
CONSTRUCTIONS
ŒUVRES

274
CLIENTES
CUSTOMERS
CLIENTS

SERVIÇOS E PRODUTOS

A **Geoinerte** projeta, fabrica e comercializa betões refratários para a indústria de metais ferrosos e não ferrosos, efetua reparações de diversos tipos em variados equipamentos, como, fornos de fusão, fornos de manutenção, fornos rotativos, colheres de vazamento e caleiras de transportes de metal líquido *in loco* ou nas suas próprias instalações.

La **Geoinerte** proyecta, fabrica y comercializa hormigónes refractarios para la industria de metales ferrosos y no ferrosos, hace raparaciones de varios tipos en diversos equipos, como hornos de fusión, hornos de mantenimiento, hornos rotativos, cucharas de fusión y canales para el transporte de metal líquido *in loco* o en sus proprios locales.

The **Geoinerte** designs, manufactures and sells concretes refractory to industry of ferrous and non ferrous metals, carries out repairs of various types in various equipment, such as melting furnaces, tilting furnaces, rotary furnaces, ladles and transport channels of liquid metal *in loco* or on their own facilities.

Geoinerte projete, fabrique et commercialise des bétons réfractaires pour l'industrie des métaux ferreux et non ferreux, realise divers types de réparations sur divers types d'équipements, tels que les fours de fusion, les fours de maintien, les fours rotatif, les poches et canaux de transfert de métal liquide *in situ* ou dans leurs propres installations.

BETÕES REFRATÁRIOS

A **Geoinerte** produz vários betões refratários aluminosos (16 até 92% Al_2O_3) para distintos tipos de finalidade e setor de atividade (ferrosos e não ferrosos).

HORMIGÓN REFRACTARIOS

La **Geoinerte** produce varios hormigón refractarios aluminoso (16 a 92% Al_2O_3) para diferentes tipos de sector de actividad y finalidad (metales ferrosos y no ferrosos).

CONCRETE REFRACTORY

The **Geoinerte** produces several concrete refractory aluminous (16 a 92% Al_2O_3) for different types of purpose and actvity sector (ferrous and non ferrous metals).

BÉTONS RÉFRACTAIRES

Geoinerte produit plusieurs bétons réfractaires alumineux (16 a 92% Al_2O_3) pour différents types d'applications et secteurs d'activités (métaux ferreux et non ferreux).

Forno Cadinho



Forno Torre de Fusão



Forno de Reverbero

Forno de Reverbero



Forno Dosificador



	Referência	Tipo de material	T (^{o}C) de serviço máx. recomendada	Densidade (Kg/m³)	Análise Química			Granulometria (mm)
					% AL_2O_3	% SiO_2	% Fe_2O_3	
①	GEOPSC	Placas Isolantes	1000	245	---	---	---	---
②	GEOTIJJM	Tijolo Refratário	1250	480	---	---	---	---
③	GEOPAPCER	Papel Cerâmico	1200	200	---	---	---	---
④	FIBRACER	Manta Cerâmica	1260/1430	128	---	---	---	---
⑤	GEOBRAL48V	Betão denso	1250	2400	46,0-48,0	39,1-41,1	<1,5	0-10
⑥	GEOBRAL60V	Betão denso	1250	2500	61,0-63,0	26,0-28,0	<1,5	0-6
⑦	GEOBRAL60CCV	Betão denso	1250	2550	63,7-65,7	24,2-26,2	<1,0	0-6
⑧	GCAST60NSIC60	Betão denso	1250	2450	19,0-21,0	4,0-5,0	<0,5	0-6
⑨	GEOBRAL80V	Betão denso	1250	2700	78,6-80,6	9,2-11,2	<1,5	0-6
⑩	GEOBRAL90V	Betão denso	1250	2800	86,3-88,3	3,8-4,8	<0,5	0-6
⑪	GEOBRGTAB	Betão denso	1850	2800	92,0-93,0	<0,5	<1,0	0-5
⑫	GEOARALGP50	Argamassa	1250	2100	44,0-46,0	40,1-42,1	<1,5	0-1
⑬	GEOARALGP85	Argamassa	1250	2400	75,2-77,2	11,5-13,5	<1,5	0-1
⑭	GEOBRGLITE	Betão Isolante	1250	1000	45,0-47,0	42,0-44,0	<2,0	0-5
⑮	GEOBRGLITEVE	Betão Isolante	1100	800	32,0-34,0	33,3-35,3	2,5-3,5	0-6
⑯	GEOBRALCLP	Betão Isolante	1350	1000	44,2-46,2	35,1-37,1	<2,0	0-5
⑰	GEOBRALGG	Betão isolante	1750	1700	96,0-97,0	<0,5	<0,5	0-5

Betões refratários para revestimentos de equipamentos e fornos industriais.
Hormigón refractario para recubrimiento de equipos de y hornos industriales.
Concrete refractory coating equipment and industrial furnaces.
Béton réfractaire pour revêtement d'équipement et fours industriels.

REPARAÇÕES E REVESTIMENTO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

A **Geoinerte** realiza reparações e revestimentos em qualquer tipo de equipamentos e fornos industriais usados ou novos.

REPARIACIÓN Y RECUBRIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES

La **Geoinerte** realiza reparaciones y recubrimientos en cualquier tipo de hornos industriales y equipos nuevos o usados.

REPARATIONS AND COATING OF INDUSTRIAL EQUIPMENTS

Geoinerte performs repairs and coatings in any type of industrial furnaces and equipment used or new.

RÉPARATIONS ET ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL REVÊTEMENT

Geoinerte effectue les réparations et les revêtements en tout type de fours industriels en état neuf ou usé.

ANTES/AVANT/BEFORE

Forno Dosificador/Horno Dosificador/Dosing Furnace/Four Doseur

DEPOIS/DESPUÉS/APRÈS/AFTER

Forno Dosificador/Horno Dosificador/Dosing Furnace/Four Doseur

ANTES/AVANT/BEFORE
Forno Manutenção/Horno Mantenimiento/Holding Furnace/
Four Mantien

DEPOIS/DESPUÉS/APRÈS/AFTER
Forno Manutenção/Horno Mantenimiento/Holding Furnace/
Four Mantien

OUTRAS REPARAÇÕES / OTRAS REPARACIONES / OTHER REPARATIONS / AUTRES RÉPARATIONS

ANTES/ANTES/AVANT/BEFORE
Colher transporte/ Cuchara transporte/Ladle/Poche de transfert

DEPOIS/DESPUÉS/APRÈS/AFTER
Colher transporte/ Cuchara transport/Ladle/Poche de transfert

ANTES/AVANT/BEFORE
Zona de Fusão/Zona de Fusión

DEPOIS/DESPUÉS/APRÈS/AFTER
Zona de Fusão/ Zona de Fusión

FORNOS/HORNOS/FURNACES/FOURS

ANTES/AVANT/BEFORE

Forno de Cadinho/Horno de crisol/Crucible Furnace/ Four à Creuset

DEPOIS/DESPUÉS/APRÈS/AFTER

Forno de Cadinho/Horno de crisol/Crucible Furnace/ Four à Creuset

DEPOIS/DESPUÉS/APRÈS/AFTER

Forno de Cadinho/Horno de crisol/Crucible Furnace/ Four à Creuset

DEPOIS/DESPUÉS/APRÈS/AFTER

Forno de Cadinho/Horno de crisol/Crucible Furnace/ Four à Creuset

FORNO ROTATIVO

Horno Rotativo/ Rotary Furnace/ Four Rotatif

FORNO ROTATIVO

Horno Rotativo/ Rotary Furnace/ Four Rotatif

FORNOS/HORNOS/FURNACES/FOURS

FORNO ROTATIVO

Horno Rotativo/ Rotary Furnace/ Four Rotatif

FORNO ROTATIVO

Horno Rotativo/ Rotary Furnace/ Four Rotatif

FORNO REVERBO

Horno reverbo/ Reverb furnace/ Four reverbe

FORNO REVERBO

Horno reverbo/ Reverb furnace/ Four reverbe

FORNO REVERBO

Horno reverbo/ Reverb furnace/ Four reverbe

FORNO REVERBO

Horno reverbo/ Reverb furnace/ Four reverbe

PRODUTOS E ACESSÓRIOS/PRODUCTOS Y ACCESORIOS/ PRODUCTS AND ACCESSORIES/PRODUITS ET ACCESSOIRES

CADINHOS ISOSTÁTICOS/CRISOLES ISOSTÁTICOS/CRUCIBLES ISOSTATIC/ CREUSETS ISOSTATIQUE

BUX



No. ca. kg Al	H mm	D mm	d mm	h mm
BU 100	400	525	305	-
BU 125	450	525	305	-
BU 150	490	525	305	-
BU 175	550	525	305	-
BU 200	600	525	305	410
BU 200 H	760 max.	527	305	500
BU 210	500	615	355	-
BU 250	630	615	355	400
BU 300	700	615	355	450
BU 350	800	615	355	570
BU 350 H/3	850	615	355	-
BU 350 H	900	615	355	-
BU 500	750	775	435	450
BU 600	890	780	435	550
BU 700	1000	780	435	-
BU 750	880	880	350	-
BM 800 H/1	1000	880	350	550
BM 800 H/4	1100	880	350	-
BM 800 H/2	1170	880	350	-
BM 800 H	1400 max.	880	350	-
BU 900	1000	950	440	-
BU 900 H	1250 max.	950	440	-

FORNO CADINHO

TPX

No.	H mm	D mm	d mm	L mm
TP 287	600	525	305	130
TP 387	630	615	355	160
TP 412	800	615	355	160
TP 412 H/3	850	615	355	160
TP 412 H	900	615	355	160
TP 587	900	780	435	200
TP 587 H	1000	780	435	200
TP 1500	850	840	350	200
TP 1800	980	840	350	200
TP 2100	1130	840	350	200
TP 750	880	880	350	200
TP 800	1000	880	350	200
TP 800 H/4	1100	880	350	200
TP 800 H/2	1170	880	350	200
TP 800 H	1400 max.	880	350	200
TP 900	1000	950	440	200
TP 900 H	1250	950	440	200



FORNO CADINHO

H mm \ D mm	280	300	320	360	400	440
50	•	•	•	•	•	•
65	•	•	•	•	•	•
100	•	•	•	•	•	•
150	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•
250	•	•	•	•	•	•
300			•	•	•	•
350				•	•	•



PEANHA

Tubos dosificadores/Tubos de dosificación/Dosing tubes/
Tubes de dosage

Cone de enchimento/Cono de llenado/Filling cone/
Cône de remplissage

Canaletas/Canales/Channels/Filières

Juntas de Cerâmica para tubos e cones/Articulaciones de cerámica para tubos y conos/Ceramic joints for tubes and cones/ Joints en céramique pour tubes et cônes

Resistências elétricas de fio, resistências de Sic, termopares, bainhas e ligadores elétricos/Calentadores eléctricos de cables, resistencias de carburo de silicio, termopares, vainas y conectores eléctricos/Wire electric heaters, Sic resistances, thermocouples, sheaths and electrical connectors/Radiateurs électriques, fils résistances SiC, thermocouples, gaines et connecteurs électriques

Termopares tipo K, S, R./ Thermocouples type K, S, R.

Bainhas carboneto de silício/Vainas carburo de silicio/Sheaths silicon carbide/ carbure de silicium

Funil em ferro fundido/Embudo de hierro fundido/Cast iron funnel/ Funnel en fer de fonte

Válvula de aeração/Válvula de descarga/Transmissor de pressão
Válvula de aireación /Válvula de descarga/ Transmisor de presión
Aeration valve /Discharge valve/Pressure Transmitter
Valve de aération/Valve de décharge/Transmetteur de pression

Regulador de pressão/Grupo electroválvula
Regulador de presión/Grupo electrovalvula
Pressure regulator/Electrovalve group
Régulateur de pression/Groupe électrovalve

Ligadores elétricos/Conectores eléctricos/Electrical connectors/
Connecteurs électriques

Isoladores elétricos/Aisladores eléctricos/Electrical insulators/
Isolateurs électriques

PROCESSOS E QUALIDADE PARA O ALUMÍNIO/
PROCESOS Y CALIDAD DE ALUMINIO/PROCESSES AND QUALITY FOR ALUMINUM/PROCESSUS ET QUALITÉ DE L'ALUMINIUM

PASTILHAS NITROGÉNIO/TABLETAS NITRÓGENO/NITROGEN TABLETS/COMPRIMÉS DE D'AZOTE

PASTILHAS DE AFINAÇÃO/TABLETAS DE ADINACIÓN/FINERY TABLETS/COMPRIMÉS RÉGLAGE

FLUXO DE DESOXIDAÇÃO/FLUX DE DESOXIDACIÓN/FLUX DEOXIDIZATION/FLUX DE DÉSOXYDATION

FLUXO DE LIMPEZA DE FORNO/FLUX DE LIMPIEZA DE HORNO/FLUX FURNACE CLEANING/FLUX DE NETTOYAGE DE FOUR

TABLEX

LEGA IN PASTIGLIE
ALLOY IN TABLETS
LEGIERUNG IN TABLETTE FORM

CODICE COLORE COLOURS CODE FARBENKODEX	PRODOTTO PRODUCT PRODUKT	% DI LEGA ALLOY % LEGIERUNG%	PESO LEGA ALLOY WEIGHT LEGIERUNGS-GEWICHT	PASTIGLIA TABLETS TABLETTE	RIMANENZA RESIDUAL REST	FORMA DEL PRODOTTO PRODUCT FORM PRODUKTFORM
BLU BLUE BLAU	TABLEX Cr	75% Cr	1.000 g	1.320 g	Alluminio puro con flux non igroscopico	Stick in scatole cartone su pallets da Kg. 1500
	TABLEX Cr/6		500 g	660 g		
ARANCIO ORANGE ORANGE	TABLEX Cu	75% Cu	1.000 g	1.320 g		
	TABLEX Cu/6		500 g	660 g		
VERDE GREEN GRUN	TABLEX Fe	75% Fe	1.000 g	1.320 g		
	TABLEX Fe/6		500 g	660 g		
GRIGIO ARGENTEO SILVER SILBERGRAU	TABLEX Mn	75% Mn	1.000 g	1.320 g	Pure aluminium with no hydroscopic flux	Stick in cardboard boxes on pallets of 1500 Kg.
	TABLEX Mn/6		500 g	660 g		
GIALLO YELLOW GELB	TABLEX Ni	75% Ni	1.000 g	1.320 g		
	TABLEX Ni/6		500 g	660 g		
NERO BLACK SCHWARZ	TABLEX Pb	75% Pb	1.000 g	1.320 g	Reinaluminium mit nicht hygroskopischem fluss	Stick in kartonschachteln auf paletten zu 1500 Kg.
	TABLEX Pb/6		500 g	660 g		
ROSSO RED ROT	TABLEX Ti	75% Ti	1.000 g	1.320 g		
	TABLEX Ti/6		500 g	660 g		
BIANCO WHITE WEISS	TABLEX Zn	75% Zn	1.000 g	1.320 g		
	TABLEX Zn/6		500 g	660 g		

Jodovit
Chemical Group

LEGA *ALLOYS*	COPERTURA SCORIFICAZIONE *COVERING SLAG REMOVERS*		DEGASAGGIO *DEGASSER*	AFFINAZIONE *GRAIN REFINERS*	MODIFICA *MODIFIERS FLUXES*
	CROGIOLO *CRUCIBLE*	F. RIVERBERO *RIVERBERATORY F.*	PASTIGLIE *TABLETS*	PASTIGLIE *TABLETS*	
Al 99,5% 99,8%	**SCOREX 22** **SCOREX 96** (<700°C)	**SCOREX 708** **SCOREX 102** (senza sodio *sodium free*)	**DEGAFFEX AE** (azoto - *nitrogen*) **DEGAFFEX AE/3** (autoaffondate - *self-sinking*)	**TIBAX 40:4** (autoaffondate - *self-sinking*) **AFFINAX Ti**	
Al Si<5%	**SCOREX 22** **SCOREX 96** (<700°C)	**SCOREX 708** **SCOREX 102** (senza sodio *sodium free*)	**DEGAFFEX AE** (azoto - *nitrogen*) **DEGAFFEX AE/3** (autoaffondate - *self-sinking*)	**AFFINAX 665** **AFFINAX Bo** **AFFINAX Ti**	
Al Si 5-7% Al Si 9-13%	**SCOREX 22** **SCOREX 96** (<700°C)	**SCOREX 708** **SCOREX 102** (senza sodio *sodium free*)	**DEGAFFEX AE** (azoto - *nitrogen*) **DEGAFFEX AE/3** (autoaffondante - *self-sinking*)	**AFFINAX 665** **AFFINAX Bo** **AFFINAX Ti**	**MODEX 4** (<750°C) **MODEX 1** (750-780°C) **MODEX 5** (scoria secca-*dry slag*) **MODEX 7P** (pastiglie-*tablets*)
Al Si>13%	**SCOREX 102** (senza sodio *sodium free*)	**SCOREX 102** (senza sodio *sodium free*)		**AFFINAX F11**	
Al Cu	**SCOREX 22** **SCOREX 96** (<700°C)	**SCOREX 708**	**DEGAFFEX AE** (azoto - *nitrogen*) **DEGAFFEX AE/3** (autoaffondate - *self-sinking*)	**AFFINAX 665** **AFFINAX Bo** **AFFINAX Ti**	
Al Si Cu	**SCOREX 22** **SCOREX 96** (<700°C)	**SCOREX 708**	**DEGAFFEX AE** (azoto - *nitrogen*) **DEGAFFEX AE/3** (autoaffondate - *self-sinking*)	**AFFINAX 665** **AFFINAX Bo** **AFFINAX Ti**	
Al Mg 3-5%	**SCOREX 130** (senza sodio scoria liquida *sodium free* *liquid slag*)	**SCOREX 102** (senza sodio *sodium free*)	**DEGAFFEX 3** (cloro - *chlorine*)	**AFFINAX 665** **AFFINAX Bo** **AFFINAX Ti**	
Al Mg 7-10%	**SCOREX 130** (senza sodio scoria liquida *sodium free* *liquid slag*)	**SCOREX 102** (senza sodio *sodium free*)	**DEGAFFEX 3** (cloro - *chlorine*)	**AFFINAX 665** **AFFINAX Bo** **AFFINAX Ti**	
Al Zn Mg Fe	**SCOREX 22** **SCOREX 96** (<700°C)	**SCOREX 708**	**DEGAFFEX AE** (azoto - *nitrogen*) **DEGAFFEX AE/3** (autoaffondate - *self-sinking*)	**AFFINAX 665** **AFFINAX Bo** **AFFINAX Ti**	
Al Sn	**SCOREX 22** **SCOREX 96** (<700°C)	**SCOREX 708**	**DEGAFFEX AE** (azoto - *nitrogen*) **DEGAFFEX AE/3** (autoaffondate - *self-sinking*)		
Al Ni Mn	**SCOREX 22** **SCOREX 96** (<700°C)	**SCOREX 708**	**DEGAFFEX AE** (azoto - *nitrogen*) **DEGAFFEX AE/3** (autoaffondate - *self-sinking*)		

LEGA *ALLOYS*	COPERTURA *COVERING*
RAME > 99% *COPPER*	PROTEX 4
OTTONI COMMERCIALI *BRASSES COMMERCIAL*	RIDOX 1
LEGHE DI OTTONE - colati in sabbia *BRASS ALLOYS - sand cast*	PROTEX 98
LEGHE DI OTTONE - colati in gravità *BRASS ALLOYS - die cast*	RIDOX 2
BRONZI 80/20 rame-zinco *BRANZING METAL 80/20 copper-zinc*	PROTEX 98
BRONZO STAGNO *GUNMETAL ALLOYS (TIN BRONZE)*	PROTEX 200
BRONZI FOSFOROSI *PHOSPHOR BRONZE*	SCORDEX 2
BRONZI AL SILICIO *SILICON BRONZE*	RIDOX 1
BRONZI AL MANGANESE *MANGANESE BRONZE*	RIDOX 2
BRONZI D'ALLUMINIO *ALUMINIUM BRONZE*	RIDOX 2
LEGHE RAME NICHEL *COPPER NICKEL ALLOYS*	SCORDEX 2 SCORDEX 1
RIFUSIONE DI ROTTAMI, SFRIDI E TORNITURA *RECOVERY OF SCRAP, SWARF AND TURNINGS*	
OTTONE 60/40, 65/35, 70/30 *BRASS*	PROTEX 218
BRONZI E BRONZO STAGNO *BRONZES AND GUNMETALS*	PROTEX 230 PROTEX 231
BRONZI D'ALLUMINIO *AL BRONZE*	RIDOX 40
NICHEL E RAME NICHEL *NICKEL AND CUPRO NICKEL*	PROTEX 230 PROTEX 231
ELIMINATORE DI ALLUMINIO *ALUMINIUM REMOVING*	ELIMINAX AL

Fusione di magnesio rottami, sfridi e tornitura.

Melting magnesium scarp, swarf and turnings.

SCOREX MG/G

Fusione e rifusione di alluminio rottami, sfridi e tornitura.

Melting and recovery of aluminium swarf, scarp and turnings.

Forno Rotativo - *Rotary Furnaces*

SCOREX 22 - SCOREX R/1

Eliminatore di magnesio
Magnesium removing
ELIMINAX Mg

Eliminatore di calcio
Calcium removing
ELIMINAX Ca

Eliminatore di sodio
Sodium removing
ELIMINAX Na

Jodovit
Chemical Group

Jodovit s.r.l.
21015 Lonate Pozzolo (Va) Italy
Via Lombardia, 9
Tel. +39 0331.301.086 r.a.
Fax +39 0331.301.615
http: //www.jodovit.com
E-mail: info@jodovit.com

FILTROS/FILTERS/FILTRES

Al_2O_3
TEMP. 1000ºC

SiC
TEMP. 1500ºC

ZrO_2
TEMP. 1700ºC

PPIs
10 – 20 – 30 – 40 (+)

MEDIDAS SOB CONSULTA/
MEDIDAS SOBRE PEDIDO/
MEASURES ON REQUEST/
MESURES SUR DEMANDE

CANAIS/CANALES/CHANNELS/CANAUX



CANAIS/CANALES/CHANNELS/CANAUX

Filtro elétrico com sistema para desgaseificar/ Sistema de filtro eléctrico para desgasificar/ Electrical filter system to degasing/ Système de filtre électrique pour dégazer

Colocação de canais/ Colocación de canales/ Channel placement/ Placement de canal

MATERIAIS ISOLANTES

A **Geoinerte** utiliza nos seus trabalhos e comercializa vários tipos de produtos isolantes de várias dimensões, espessuras e densidades.

MATERIALES AISLANTES

La **Geoinerte** utiliza en su trabajo y vende diversos tipos de productos aislantes de diversos tamaños, espesores y densidades.

INSULATING MATERIALS

The **Geoinerte** uses in its work and sells various types of insulanting products of various sizes, thicknesses and densities.

MATÉRIAUX D'ISOLATION

Geoinerte utilise dans son travail et vend divers types de produits d'isolation de diverses tailles, épaisseurs et densités.

PAPEL CERÂMICO/CERAMIC PAPER/
PAPIER CÉRAMIQUE

MANTA CERÂMICA/CERAMIC FIBER/
FIBRE CÉRAMIQUE

TIJOLOS DENSOS E ISOLANTES/
LADRILLOS DENSOS Y DE AISLAMIENTO/
DENSE AND ISULATION BRICKS/
BRIQUES DENSES ET ISOLATION

PLACA DE SÍLICA/PLACA DE SÍLICE/
SILICA PLATE/PLAQUE DE SILICA

PLACA VERMICULITA/VERMICULITE PLATE/
PLAQUE VIRMICULITE

COLA REFRATÁRIA/COLA REFRACTARIO/
REFRACTORY GLUE/COLLE RÉFRACTAIRE

CORDÃO CERÂMICO/CORDÓN DE CERÁMICA/
CERAMIC CORD/CORDON EN CÉRAMIQUE

ONDE ESTAMOS/DONDE ESTAMOS/ WHERE ARE WE/ OÙ SOMMES NOUS

PORTUGAL - ESPANHA - FRANÇA - ITÁLIA - ALEMANHA - TURQUIA - REPÚBLICA CHECA - ESLOVÁQUIA - MÉXICO

NOTAS/NOTES

CT AL/00
MAIO 2016

Quinta do Lameirinho, Lote 32
Apartado 3065
Selho S. Jorge
4835-299 Guimarães
Portugal

Tel.: +351 253 504 395
Fax: +351 253 504 395

www.geoinerte.com
info@geoinerte.com